

**CAPITOLO 2. "INFORMAZIONI PRELIMINARI  
SULLA LINEA DI CONFEZIONAMENTO,  
TRASPORTO, ECC....."****2.1 LAYOUT DELLA LINEA  
(quando previsto)**

Rappresentato in ultima pagina.

**2.2 DESCRIZIONE GENERALE  
(USO PREVISTO)**

L'imbustatrice automatica SITMA esegue ad alta velocità tutte le funzioni sotto descritte:

- raccolta dei prodotti da imbustare;
- introduzione dei prodotti raccolti, entro buste alimentate dalla stessa imbustatrice;
- deposito di un'eventuale striscia colla sul lembo ripiegabile di chiusura busta (optional hot-melt);
- chiusura lembo busta mediante guida in lamiera appositamente conformata.

**2.3 USO NON PREVISTO**

La linea SITMA non è stata progettata per:

- usi diversi da quelli citati nel punto 2.2;

- usi di tipo alimentare;
- usi in atmosfera esplosiva.

**2.4 FLUSSO OPERATIVO**

Rappresentato/a sul LAYOUT in ultima pagina.

**2.5 DATI TECNICI****PRODOTTI MAGG. IDONEI**

Buste C4 - C5 - C6, inserti standard fogli per le elezioni presidenziali.

**PRODOTTO DA IMBUSTARE**

Lunghezza min./max. mm.: 100 ÷ 210  
(altre dimensioni a richiesta)  
Larghezza min./max. mm.: 150 ÷ 320  
(altre dimensioni a richiesta)  
Grammatura min./max. gr/ m<sup>2</sup>.: 50 ÷ 200

**CHAPITRE 2. "INFORMATIONS PRELIMINAIRES SUR  
LA LIGNE DE CONDITIONNEMENT, TRANSPORT,  
ETC....."****2.1 LAYOUT DE LA LIGNE  
(quand cela est prévu)**

Représenté en dernière page.

**2.2 DESCRIPTION GENERALE  
(UTILISATION PREVUE)**

La machine de mise sous enveloppe SITMA exécute à haute vitesse toutes les fonctions sous décrites :

- ramassée des produits à mettre sous enveloppe;
- introduction des produits ramassés, dans des enveloppes alimentées par la même machine de mise sous enveloppe ;
- dépose d'une éventuelle bande de colle sur le bord repliable de fermeture enveloppe (optional hot-melt) ;
- fermeture bord enveloppe au moyen de guide en tôle expressément conformée

**2.3 UTILISATION NON PREVUE**

La ligne SITMA n'a pas été projetée pour:

- des utilisations différentes de celles citées au point 2.2,
- des utilisations de type alimentaire,
- des utilisations en atmosphère explosive

**2.4 FLUX DES OPERATIONS**

Représenté/e sur le SCHEMA en dernière page.

**2.5 DONNEES TECHNIQUES****PRODUITS LES PLUS APPROPRIES:**

Enveloppes C4 - C5 - C6, encarts standard  
feuilles pour les élections présidentielles.

**PRODUITS A METTRE SOUS  
ENVELOPPE**

Longueur Min/max. mm. 100 ÷ 210  
(autres dimensions sur demande)  
Largeur Min/max. mm. 150 ÷ 320  
(autres dimensions sur demande)

Grammatura consigliata gr/ m<sup>2</sup>.: 80  
Spessore min./max. mm.: fino 15  
(altre dimensioni a richiesta)

**BUSTA**

Lunghezza min./max. mm.: 103÷250  
(altre dimensioni a richiesta)  
Larghezza min./max. mm.: 162÷353  
(altre dimensioni a richiesta)  
Lungh. lembo di chiusura mm.: 25÷70  
(altre dimensioni a richiesta)  
Velocità max. buste/ora: fino 10000(a)

**DIMENSIONI MACCHINA**

Vedi LAYOUT DELLA LINEA

**DATI ELETTRICI PRINCIPALI**

Vedi LAYOUT DELLA LINEA

**COLLEG. ARIA COMPRESSA**

Vedi LAYOUT DELLA LINEA

**NOTE**

- (a) = velocità massima relazionata al formato busta in lavorazione; in dettaglio:
- 8000 buste/h. per il formato C4 (lungh.229 mm. x 324 mm.);
  - 10000 buste/h. per il formato C5 (lungh.162 mm. x 229 mm.);
  - 10000 buste/h. per il formato C6 (lungh.114 mm. x 162 mm.);
  - 10000 buste/h. per il formato C6/C5 (lungh.114 mm. x 229 mm.);

Grammage mini/maxi. gr/mq. 50 ÷ 200  
Grammage conseillé gr/mq. 80  
Epaisseur mini/maxi mm. jusqu'à 15  
(autres dimensions sur demande)

**ENVELOPPE**

Longueur Min/max. mm. 103 ÷ 250  
(autres dimensions sur demande)  
Largeur Min/max. mm. 162 ÷ 353  
(autres dimensions sur demande)  
Largeur patte mm. 25 ÷ 70  
(autres dimensions sur demande)  
Vitesse enveloppes/heure: jusqu'à 10.000(a)

**DIMENSIONS DE LA MACHINE**

Voir SCHEMA DE MONTAGE

**DONNES ELEC. PRINCIPALES**

Voir SCHEMA DE MONTAGE

**ASSEMBLAGE AIR COMPRI ME**

Voir SCHEMA DE MONTAGE

**NOTES**

- (a) = vitesse maxi par rapport au format de l'enveloppe ; en détail:
- 8000 enveloppes/h. pour le format C4 (longueur 229 mm. x 324 mm.);
  - 10000 enveloppes/h. pour le format C5 (longueur 162 mm. x 229 mm.);
  - 10000 enveloppes/h. pour le format C6 (longueur 114 mm. x 162 mm.);
  - 10000 enveloppes/h. pour le format C6/C5 (longueur 114 mm. x 229 mm.);

