

FACTURE N° FA1803111

Date : 21/03/2018 **LANCASTER**
 Notre Réf : DE1803167 14, rue Auber
 Votre Réf : Facture acompte
 A l'attention de Mme EUZET Fanny 75009 PARIS 09
 Remarque : Suivi par Benjamin LAUNAY - N° BL : - du

| Ref Article | Désignation | Qté | P.U HT | Montant HT |
|-------------|--|-----|-------------|-------------|
| 6220800 | Machine de découpe ZUND S3 M-800 Acompte 30% Payé le 28/11/2018 | 0,3 | 90 000,00 € | 27 000,00 € |
| | Surface de travail : Largeur 1330mm, longueur 800mm. Emplacements pour deux modules sur le chariot de tête. Accepte, en option, un support de stylo et la caméra sans utiliser la place d'un module. Zone d'aspiration ajustable en largeur. | | | |
| 6423233 | Dispositif d'avance avec convoyeur (30 mm) pour S3 série M. Recommandé pour les matériaux en plaque, en feuille et en rouleau. | 1 | | |
| 3933002 | Tapis convoyeur S3 M-800 + CE 800 | 1 | | |
| 6424281 | Extension avant pour S3 série M-CE800 Ce dispositif situé en sortie de table permet de récupérer les pièces coupées sans interrompre le cycle de coupe. Permet également de maintenir soigneusement les pièces dont la taille est plus grande que la surface de coupe. | 1 | | |
| 6529111 | Pupitre de travail Cet aménagement permet de positionner le PC de pilotage (non inclus) et l'écran sur le pupitre du clavier machine. Il comprend: Un support pour 1 module et 2 outils Le support de l'écran, l'emplacement de l'unité centrale du PC, le support du clavier du PC. Dimensions Maxi disponibles pour la tour du PC: largeur : 240 mm, hauteur : 560 mm, profondeur : 470mm. | 1 | | |
| 6428102 | Turbine pour dépression 1-9kW. Permet le maintien de la matière pendant la coupe. La puissance s'ajuste automatiquement en fonction des déperditions liées à une couverture partielle de la surface du plateau. | 1 | | |
| 6522918 | Pointeur laser Permet de matérialiser le point d'origine de la pièce qui va être coupée. Vous pourrez également simuler le contour sur votre matière avant de lancer la coupe. | 1 | | |
| 6529001 | Régleur automatique des outils, AKI Permet le réglage automatique de la profondeur des lames et des fraises. | 1 | | |

Réserves de Propriétés : GRAFITRONIKS conserve la propriété des produits vendus jusqu'à l'encaissement effectif et intégral de leur prix, le client devant conserver les marchandises en l'état jusqu'à parfait paiement.

| Ref Article | Désignation | Qté | P.U HT | Montant HT |
|-------------|---|-----|--------|------------|
| 6521003 | Module Universel UM-S Permet d'embarquer les divers outils de découpe, non fournis avec cet article (UCT, KCT, EOT, POT, DRT), de rainage (CTT1) et de tracé (UDT). | 1 | | |
| 6521033 | Module de marquage simple (MAM). Levé / baissé pneumatique permettant un passage sous tête de 30 mm Logement pour UN outil de tracé de Ø 15 mm et Ø 20 mm | 1 | | |
| 6533201 | Douille pour cartouche bille (ref. : 3910200) 5 cartouches noires incluses (ref. : 3910201) | 1 | | |
| 6521023 | Module de poinçonnage (PPM-S) Permet d'embarquer 2 outils de poinçonnage (queue Ø 7mm) ainsi qu'un emplacement pour un pointe (queue Ø 4,5mm). | 1 | | |
| 6532012 | Outil oscillant Electrique 1mm (EOT) Course 1 mm pour couteaux 0,6 mm | 1 | | |
| 6533019 | Jeu de quatre couteaux pour outil EOT/POT 0,6mm 2 couteaux Z21 (réf. : 3910314) , 2 couteaux Z16 (réf. : 3910306) | 1 | | |
| 6522905 | Régulateur d'air avec coupe-circuit et filtre. Nécessaire pour l'alimentation de la machine en air comprimé. Alimente les patins de traction pour l'avance matière et certains outils (broche de fraisage, outil poinçon, le lubricateur d'outil,..) Se branche sur votre circuit d'air Nécessite un air sec et propre (obligatoire pour la garantie) | 1 | | |
| 6999121 | Emballage S3 M800 | 1 | | |
| PC | PC complet configuré (Ecran de 55 cm/21,5 pouces inclus) Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professionnel 64 bits Intel® Core™ i5-6500 avec carte graphique Intel® HD 530 (3,2 GHz de fréquence de base, jusqu'à 3,6 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache, 4 cœurs) 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 (2 x 4 Go) SATA 3,5 pouces, 500 Go, 7 200 tr/min | 1 | | |
| L10200/01 | Logiciel GTKcutPro ce package permet: L'import des fichiers AI, DXF et HPGL. La mise en page, l'organisation des contours et le sens des trajectoires, la simulation,... le pilotage de la table Zund. Ne permet pas la correction des contours | 1 | | |
| L30016/01 | Logiciel GTK-Capture - Caméra 50 Millions Pixel Ce module, nécessitant l'usage d'un appareil photo de qualité, permet de visualiser à l'écran la zone de travail afin de positionner facelement les éléments de découpe sur la matière en place sur la table. Ce système apporte de nombreuses fonctionnalités additionnelles telles que la digitalisation, la précision de positionnement, etc. Les fonctions associées permettent à l'opérateur de positionner de façon précise les formes à couper sur l'image avant de lancer la coupe. Cette méthode évite la fatigue visuelle liée à la rétroprojection. | 1 | | |

| Ref Article | Désignation | Qté | P.U HT | Montant HT |
|-------------|---|-----|--------|------------|
| L90100/01 | Ensemble de saisie pour GTK Capture. Comprend la suspente de fixation de l'appareil L'appareil photo de 50 Mpixels et sa fixation Les câbles d'alimentation de l'appareil et de transfert d'image. Ne comprend pas le logiciel de traitement "GTK capture". | 1 | | |
| 901160 | Transport Alstatten - Paris Déchargement à votre charge. Chariot 1,5T à fourche longue indispensable | 1 | | |
| 902160 | Montage & mise en service Temps pour un technicien avec temps de transport, frais d'hébergement et de transport inclus. Il est d'usage que vous participiez au montage pour les parties les plus lourdes, tout au plus 3 heures de main d'œuvre. Dans le cas ou cela n'est pas possible, nous chiffrerons l'intervention d'un second technicien. | 2 | | |

| | |
|----------------------|--------------------|
| Total brut HT : | 27 000,00 € |
| Montant TVA 20,00 % | 5 400,00 € |
| Montant TTC : | 32 400,00 € |

Mode de règlement Virement à 60 jours nets

Echéance 20/05/2018

Nos Coordonnées Bancaires

HSBC FR CRETEIL Code banque : 30056 Code guichet : 00735 N° de compte : 07353811896 Clé : 84
 IBAN : FR76 3005 6007 3507 3538 1189 684 BIC : CCFRFRPP