







## Πλυντήριο 150 κιλών



Είναι κατάλληλο για:

- Πλύση
- Πετροπλύσιμο
- Βαφή ρούχων.

Χρησιμοποιείται από μεγαλύτερες μονάδες στην επεξεργασία τζιν και βαφής ενδυμάτων.

- Το τύμπανο μπορεί να χωριστεί σε

θαλάμους.

- Μπορεί να γίνει και αυτόματο με επιλογή συχνότητας στροφών (INVERTER).
- Θέρμανση με ελεύθερο ατμό ή με σερπαντίνα.

Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 304-18-8L.

### Γενικά Χαρακτηριστικά ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 150 Κιλών

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Συνολικό Μήκος                    | 3100 χιλ.        |
| Συνολικό Πλάτος                   | 1750 χιλ.        |
| Συνολικό Ύψος                     | 1450 χιλ.        |
| Διάμετρος Τύμπανου                | 1000 χιλ.        |
| Μήκος Τύμπανου                    | 2000 χιλ.        |
| Παροχή Ψυχρού Ύδατος              | 2"               |
| Παροχή Θερμού Ύδατος              | 2"               |
| Παροχή Ατμού                      | 1"               |
| Βάνα Αποχέτευσης                  | 3"               |
| Πλήρωση Τύμπανου με Ξηρό Ιματισμό | 150 κιλά         |
| Χρόνος πλύσης                     | 1 ώρα            |
| Θερμοκρασία Ύδατος                | από 15 έως 90 °C |
| Ποσότητα Ύδατος                   | 750 λίτρα        |
| Ηλεκτροκινητήρας Κίνησης          | 5.5 HP           |
| Στροφές Κινητήρα                  | 950 στρ/λεπτό    |
| Στροφές Τύμπανου                  | 30 στρ/λεπτό     |
| Ολικό Βάρος Πλυντηρίου            | 1200 κιλά        |