

FICHA TÉCNICA/ DATA SHEET

CENTRO MECANIZADO AKIRA SEIKI SR3 XP

Marca: AKIRA-SEIKI

Modelo: SR3 XP

Año: 2023

Referencia: NUM-1066

Control: FAGOR 8058



MESA/ TABLE

Tamaño de la mesa/ **910x380 mm**

Table size

Ranura T/ **16x80x4 mm**

T slot

Máx Cargado/ **792 Kg**

Máx loading

Carga estándar/ **660 Kg**

Standard Loading

RECORRIDOS/ TRAVEL

Recorrido eje X/ **762 mm**

X-axis travel

Recorrido eje Y/ **430 mm**

Y-axis Travel

Recorrido eje Z / **460 mm**

Z-axis Travel

CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS / TOOL CHANGER

Capacidad/ **A-20T**

Tool Capacity

Ø máx. de herramienta **75 mm**

Max. Tool Diameter

**Ø máx. de herramienta (sin
herramienta vecina) /** **150 mm**

*Max. Tool Diameter (without neighbor
tool)*

Máx. longitud de herramienta / **250 mm**

Max. Tool Length

Peso máximo de la herramienta/ **7 Kg**

Max. Tool Weight

Tiempo cambio de herramienta/ **2.2 s**

Tool changing time

CABEZAL / SPINDLE

Potencia motor/ **15 HP**

Motor Power

Velocidad/ **10000 rpm**

Speed

Cono/ **BT 40**

Spindle taper

AVANCES / FEED

Avance rápido X Y Z/ **36/36/30 m/min**

Rapid feed X Y Z

Avance corte X Y Z/ **12/12/10 m/min**

Cutting feed X Y Z

GENERAL / GENERAL

**Refrigeración a través del
husillo/** **35 bar**

Cooling through spindle

Peso / **3550 kg**

Weight

Enfriador de cabezal por aceite/

Preparación 4º eje/

Potencia necesaria/ **20 KVA**

Power requirement

Espacio en suelo / **2600x1935 mm**

Floor Space

Pistola agua/

IMÁGENES / PICTURES

